Narcissus ×*maginensis* I. de Bellard y Pecchio & J. L. Hervás Serrano ex A. M. Regueiro González-Barros & F. J. Fernández Casas, **spec**. **hybr**. **nov**.

Antonio Manuel Regueiro González-Barros
& Francisco Javier Fernández Casas

Fontqueria **57**(53): 229-234 [seorsim 1-6]
La Guardia (Campanario, Badajoz), 03-xi-2026

FONTQUERIA is a series of botanical publications without administrative affiliation. It publishes original works in Botany, particularly those that are of interest to the editors. Its publications are in any language, the only limitation being the ability of the editorial team.

Accredited with the *International Association for Plant Taxonomy* for the purpose of registration of new non-fungal plant names.

DISTRIBUTION

Postal distribution: Contact the editor
Mail for electronic distribution: Fontqueria@yahoo.com

EDITOR
Francisco Javier FERNÁNDEZ CASAS
La Guarda (Campanario, Badajoz): fjfcasas@yahoo.com

EDITING CONSULTANTS for this fascicle
Abel Juan FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (Albuquerque, New Mexico, USA)

© Los respectivos autores de cada artículo; el editor
DISTRIBUCIÓN: Fontqueria@yahoo.com

Narcissus ×*maginensis* I. de Bellard y Pecchio & J. L. Hervás Serrano ex F. J. Fernández Casas & A. M. Regueiro González-Barros, **spec**. **hybr**. **nov**.

Antonio Manuel Regueiro González-Barros
Madrid: aregueiro@editorialraices.es
&
Francisco Javier Fernández Casas
La Guarda (Campanario, Badajoz): fjfcasas@yahoo.com

A. M. Regueiro González-Barros & F. J. Fernández Casas (05-xii-2025). *Narcissus* ×*maginensis* I. de Bellard y Pecchio & J. L. Hervás Serrano ex F. J. Fernández Casas & A. M. Regueiro González-Barros, sp. hybr. nov. *Fontqueria* **57**(53): 229-234 [seorsim: 1-6].

Abstract. *Narcissus* ×*maginensis* I. de Bellard y Pecchio & J. L. Hervás Serrano ex A. M. Regueiro González-Barros & F. J. Fernández Casas, *sp. hybr. nov. (N. longispathus*, ♀ × *N. Cuatrecasasii,* ♂*; Amaryllidaceæ).* Known from the Sierra de Mágina (Torres, Jaén) range. Taxa that have been proposed as progenitors. The origin of the specific epithets. Systematic position. Illustrations. Diagnosis (Latin). Descriptions (Spanish, English). Bibliographic references.

Zusammenfassung. *Narcissus* ×*maginensis* I. de Bellard y Pecchio & J. L. Hervás Serrano ex A. M. Regueiro González-Barros & F. J. Fernández Casas, *sp. hybr. nov. (N. longispathus*, ♀ × *N. Cuatrecasasii,* ♂*; Amaryllidaceæ).* Bekannt aus dem Gebirgszug Sierra de Mágina (Torres, Jaén). Taxa, die als Vorfahren vorgeschlagen wurden. Der Ursprung der Art-Epitheta. Systematische Stellung. Illustrationen. Diagnose (Latein). Beschreibungen (Spanisch, Englisch). Bibliografische Angaben.

Résumé. *Narcissus* ×*maginensis* I. de Bellard y Pecchio & J. L. Hervás Serrano ex A. M. Regueiro González-Barros & F. J. Fernández Casas, sp. hybr. nov. *(N. longispathus*, ♀ × *N. Cuatrecasasii,* ♂*; Amaryllidaceæ).* Connu dans le massif de la Sierra de Mágina (Torres, Jaén). Taxons ayant été proposés comme ancêtres. L'origine des épithètes spécifiques. Position systématique. Illustrations. Diagnosis (latin). Descriptions (espagnol, anglais). Références bibliographiques.

Resumo. *Narcissus* ×*maginensis* I. de Bellard y Pecchio & J. L. Hervás Serrano ex A. M. Regueiro González-Barros & F. J. Fernández Casas, *sp. hybr. nov. (N. longispathus*, ♀ × *N. Cuatrecasasii,* ♂*; Amaryllidaceæ).* Conhecido da região da Sierra de Mágina (Torres, Jaén). Táxones que foram propostos como progenitores. A origem dos epítetos específicos. Posição sistemática. Ilustrações. Diagnosis (latim). Descrições (espanhol, inglês). Referências bibliográficas.

Resumen. *Narcissus* ×*maginensis* I. de Bellard y Pecchio & J. L. Hervás Serrano ex A. M. Regueiro González-Barros & F. J. Fernández Casas, *sp. hybr. nov. (N. longispathus*, ♀ × *N. Cuatrecasasii,* ♂*; Amaryllidaceæ).* De la Sierra de Mágina (Torres, Jaén). Taxos que se han propuesto como progenitores. El origen de los restrictivos específicos. Posición sistemática. Ilustraciones. Diagnosis (latín). Descripciones (español, inglés). Referencias bibliográficas.

Prosigue nuestra serie de notas acerca del género *Narcissus* C. Linnæus (01-v-1753) *(Amaryllidaceæ),* la cual viene publicándose entre la revista botánica *Fontqueria* y la serie *Adumbrationes ad Summæ Editionem,* véase las entregas últimas, F. J. Fernández Casas (11-ii-2026); F. J. Fernández Casas (11-iv-2026).

Se propone como especie híbrida nueva una colección de *L. Tucker*, procedente de la Sierra de Mágina (Jaén: Torres), incluída en *Narcissus* sect. ×*Apocissi* F. J. Fernández Casas & P. M. Uribe-Echebarría Díaz, *Fontqueria* **56**(18): 159-160 (29-iv-2011).

Narcissus ×maginensis I. de Bellard y Pecchio & J. L. Hervás Serrano ex A. M. Regueiro González-Barros & F. J. Fernández Casas, **sp. hybr. nov.**, *Fontqueria* **57**(53): 229 (05-XII-2025).

ut *Narcissus longispathus* Á. von Degen & G. M. J. Hervier-Basson ex H. W. Pugsley (1933: 54), ♀ × *N. Cuatrecasasii* F. J. Fernández Casas, M. Laínz Gallo & M. E. Ruiz Rejón (1973: 4), ♂.

§ *Narcissus* sect. ×*Apocissi* F. J. Fernández Casas & P. M. Uribe-Echebarría Díaz, *Fontqueria* **56**(18): 159-160 (29-IV-2011).

INDICATIO LOCOTYPICA: «Torres, Puerto de la Mata (Parque Natural Sierra Mágina), 30SVG55, 1750 m. Solo lapidoso cretaceo; dumetis spinosis: *Crataegus, Berberis, Prunus, Erinacea, Echinospartum*».

TYPUS: *I. de Bellard & J. L. Hervás Serrano,* 04-IV-2029. (SESTAO 25122, holo-).

≈ *Narcissus ×turrensis* L. Tucker ex I. de Bellard y Pecchio & J. L. Hervás Serrano, *nomen invalidum*, *Micobot. Jaén* **14**(2): [9]; phot. 0, 1, 2, 3, [pags. 6-9] (IV/VI-2019), ut "*N. confusus* × *N. Cuatrecasasii* subsp. *Cuatrecasasii;* vel *N. Bujei* × *N. Cuatrecasasii* var. *segimonensis"*.

La proposición de *Narcissus ×turrensis* parece inválida, porque contraviene el artículo H.3.2, del *Código Internacional de Nomenclatura,* W. R. GREUTER, R. RANKIN RODRÍGUEZ & COLABS. (2018: pág. 204), N. J. TURLAND & AL. (21-VII-2025: pág. 302): "Un nototaxón no puede ser designado a menos que se conozca o pueda postularse al menos uno de los taxones parentales".

En su protólogo se mencionan cuatro posibles progenitores; aunque parece que los entiendan como sendos pares de sinónimos, cada uno de ellos posee un tipo nomenclatural distinto por lo que asumir su identidad pasaría por tener que aceptar su criterio, bastante particular y horro de motivación explicitada en su artículo. En el texto, se explica que el tipo se ha colectado entre poblaciones de *N. confusus* y *N. Cuatrecasasii* subsp. *segimonensis*; ninguno de esos dos taxos ha sido colectado todavía en la Sierra de Mágina, por alguien capaz de hacer concordar sus descripciones con sus morfologías. Véanse los respectivos mapas distribucionales aportados en este artículo.

El restrictivo *"turrensis"* se ha abandonado; no parece muy afortunado, podría confundirse con un demónimo –¿o también hidrónimo?– de Turre (Almería, cerca de Mojácar), y no refleja del todo la etimología de un hidrónimo prerromano como lo es Torres; parece que el nombre procedería de un río que no de una torre.


A pesar de esos tres inconvenientes, es cierto que nuestro conocimiento del mesto procede en gran parte del que nos suministran los autores en su artículo, bien documentado e ilustrado; lo cual les agradecemos como es debido.

TAXOS que se han propuesto como progenitores de *N. ×maginensis* o "*N. ×turrensis*"

Narcissus Bujei parece ser un extremo occidental de la variabilidad de *N. longispathus,* aunque superado en occidentalidad por otras variedades, como *N. longispathus* var. *Perez-Chiscanoi* y *N. longispathus* var. *brachysiphon*; últimamente parece que prospera su tratamiento como subespecie. No se conocen citas creíbles procedentes de la Sierra de Mágina, sí algunas confusiones. Se distingue bien de otros narcisos trompones por su acentuada querencia por los substratos inundados por aguas mansas, que no secos o con aguas reófilas. Su contribución a la génesis de *N. ×maginensis* es poco probable.

Narcissus confusus nunca se ha señalado en Andalucía, que nosotros sepamos. Geográficamente, es un progenitor inverosímil. Su distribución geográfica puede observarse en el mapa 2, página 232; los pertinentes datos corológicos se publicaron en F. J. FERNÁNDEZ CASAS (30-IV-2022).

Narcissus Cuatrecasasii se describió sobre *N. rupicola* subsp. *pedunculatus* (Cuatrecasas) Laínz ex Meikle, de la mismísima Sierra de Mágina, donde la habría descubierto José CUATRECASAS ARUMÍ. Geográficamente, es un progenitor muy verosímil. Su distribución geográfica puede observarse en el mapa 1, ahí arriba, círculos azules, los




pertinentes datos corológicos se publicaron en F. J. Fernández Casas (07-i-2021).

Narcissus Cuatrecasasii var. ***segimonensis*** solamente se conoce de una localidad por el momento: «ES, Granada: (Comarca de los Montes) Alicún de Ortega: prope vicum, ad 2,5 km W-NW secus viam GR-610, 30SVG8466, ad 800 m», bastante alejada de la Sierra de Mágina. Geográficamente, es un progenitor poco verosímil. Su distribución geográfica puede observarse en el mapa 1, ahí arriba, cruz filar roja. En F. J. Fernández Casas (07-i-2021) se reúne casi todo lo que sabemos sobre ese taxo mal conocido y muy confundido, incluso por quienes lo descubrimos.

Narcissus longispathus es una especie bien extendida por el cuarto sudoriental de la Península Ibérica, estrechamente emparentada con otros taxos higrófilos, de la serie *Palustres* principalmente, que se extienden por el resto de la Península. Su área debió ser muy extensa antes de que se drenasen los humedales del interior para expandir la agricultura. Tal práctica destruyó y fragmentó muchas de sus extensas poblaciones, y generó un gran número de poblaciones pequeñas y aisladas, las cuales produjeron, por simple deriva genética, un elevado número de entidades taxonómicas desigualmente próximas o alejadas entre sí, todavía jóvenes.

Narcissus longispathus se ha señalado en Sierra de Mágina desde hace mucho tiempo. José Cuatrecasas Arumí (1929: 252) ya incluye en su *Flora de Mágina* colecciones de *E. Gros Miquel s/n,* 29-iv-1926 (BC 61177; BC 61178; K; MA 148162). También hay citas de F. J. Fernández Casas (1974: 334). Desde el punto de vista geográfico, es un progenitor arto verosímil.



EL ORIGEN DE LOS RESTRICTIVOS

Maginensis, -e. Es adjetivo latinizado, orónimo de la giennense Sierra de Mágina. Es voz proparoxítona, ma-gi-nén-sis.

Sobre el origen del nombre Mágina, en la Sierra de Mágina, parece que hay dos hipótesis. Unos lo suponen traído de la raíz íbera *magin* (nombre propio) junto al sufijo posesivo o toponímico *-en*, como "dominio de Magín". Otros lo suponen formado a partir del adjetivo latino *magnus, -a, -um,* por su tamaño imponente, o bien por vinculación poética con mágica o misteriosa por la singularidad de sus paisajes. Cf. GOOGLE ACADÉMICO (consultado la última vez: X-2026).

Turrensis, -e. Es adjetivo latinizado que sus autores derivaron del pretendido demónimo "Torre", población de la Sierra de Mágina. Pero la voz "Torre", en este caso, no es un demónimo sino un hidrónimo de origen prerromano, aunque también se ha considerado Europeo Antiguo (*Alteuropäische,* de Hans KRAHE) o Indoeuropeo Antiguo, cf. E. J. JACINTO GARCÍA (2007). Es voz proparoxítona, tu-rrén-sis.

POSICIÓN SISTEMÁTICA

Dentro del género *Narcissus,* se insiere en la sección ×*Apocissi* F. J. Fernández Casas & P. M. Uribe-Echebarría Díaz (29-IV-2011: 159-160); =*N.* sect. *Apodanthi* A. Fernandes (20/30-V-1967: 256-257) × *N.* sect. *Pseudonarcissi* A. P. De Candolle in A. Raffeneau-Delile & P. J. Redouté (IX-1816: [126], sub tab. 486, Observ.) FULCRALIS NOTHOSPECIES: *N.* ×*Urrutiæ* F. J. Fernández Casas & P. M. Uribe-Echebarría Díaz (28-

IV-2011: 160-164).

Ilustraciones

No conocemos otras que las de I. de Bellard y Pecchio & J. L. Hervás Serrano (V-2019). La primera lámina, no numerada, y las tres que siguen (1, 2, 3) representan fotografías de un pliego y tres flores de *N. ×maginensis*. La cuarta es otra flor de *N. Cuatrecasasii*, etiquetada como *N. ×turrensis*.

Diagnosis ex I. de Bellard y Pecchio & J. L. Hervás Serrano (V-2019: [4]), libere emenata

Planta magnitudine inter suos parentes media; floribus maioribus foliisque latioribus quam apud *N. longispathus*, sed minoribus angustioribusque quam apud *N. Cuatrecasasii*. Folia lata, dua. Pedunculus curvatus. Flos solitarius, patulus, coronam flavam puram præbet, quæ lineolis notata est et margines undulatos habet, quamvis non retrorsum flectatur; spatha tubo corollæ longitudine æquatur; tepala plana et modice inter se ad basim tegentia.

Descripción tomada de I de Bellard y Pecchio & J. L. Hervás Serrano (V-2019: [4]), editada con libertad

Planta con hábito próximo al de *N. longispathus,* pero con características florales intermedias también con las de *N. Cuatrecasasii*. Escapo de hasta 16 cm. Dos hojas de longitud similar, anchas hasta 6 mm, con algunas quillas algo marcadas en el envés. Flor única, patente, de olor suave, con espata un tanto hialina, tan larga como el tubo del perianto, de 10-11 mm de longitud. Pedúnculo 7-8 mm, algo sinuoso; hipanto 8-9 mm. Corona amarillo puro, 10 × 9 mm de ancho, casi cilíndrica, con borde algo ondulado pero no recurvado. Tépalos horizontales, de 12 × 8 mm de ancho, un tanto imbricados.

Description taken from I. de Bellard y Pecchio & J. L. Hervás Serrano (V-2019: [4]), freely edited

Plant with a similar habit to *N. longispathus*, but with floral characteristics that are also intermediate with those of *N. Cuatrecasasii*. Scape up to 16 cm long. Two leaves of similar length, 6 mm wide, with somewhat pronounced keels on the underside. The flower solitary, open, and sweetly scented, with a somewhat hyaline spathe that is as long as the perianth tube (the latter being 10–11 mm long). Pedicel 7–8 mm long, somewhat sinuous. Corona pure yellow, 10 × 9 mm, nearly cylindrical, with a slightly wavy but not recurved margin. Tepals horizontal, approximately 12 × 8 mm long, near the base overlapping.

Referencias bibliográficas

Bellard y Pecchio, Inés de & Juan Luis Hervás Serrano (V-2019). Más novedades sobre *Narcissus* en Jaén, Andalucía. *Micobot. Jaén* **14**(2): 40-55.

Cuatrecasas Arumí, José (1929). Estudios sobre la flora y la vegetación del macizo de Mágina. *Trab. Mus. Cienc. Nat. Barcelona* **12**: 1-510.

Fernández Casas, Francisco Javier (1974). De flora hispanica. *Candollea* **29**: 327-335.

Fernández Casas, Francisco Javier (07-I-2021). Observaciones sobre *Narcissus Cuatrecasasii* var. *segimonensis* (Fernández Casas) Fernández Casas (1983). *Adumbr. Summæ Ed.* **97**: 1-16.

Fernández Casas, Francisco Javier (30-IV-2022). *Narcissus confusus* Pugsley (1933). *Adumbr. Summæ Ed.* **109**: 1-138.

Fernández Casas, Francisco Javier (16-V-2023). Narcissorum notulæ, CXXXI-CLVII. *Fontqueria* **57**(41): 147-156 [seorsim: 1-10].

Fernández Casas, Francisco Javier (11-II-2026). Narcissorum notulæ, 165. *Fontqueria* **57**(52): 227-228 [seors. 1-2].

FERNÁNDEZ CASAS, Francisco Javier (11-IV-2026). Narcissorum notulæ, 167. *Adumbrationes ad Summæ Editionem* **124**: 1-34.

GREUTER, Werner Rodolfo, Rosa RANKIN RODRÍGUEZ & COLABS., traducción castellana (2018). *Código Internacional de Nomenclatura para algas, hongos y plantas (Código de Shenzhen)*. Stiftung Herbarium Greuter (Fundación Herbario Greuter). ISBN: 978-3-9820137-4-9; eISBN: 978-3-9820137-0-1.

JACINTO GARCÍA, Eduardo José (2007). *Sobre toponimia española de origen prerromano: algunos ejemplos de etimología popular en el sur de la península*. En Marta FERNÁNDEZ ALCAIDE & Araceli LÓPEZ SERENA, Eds. *Cuatrocientos años de la lengua del Quijote: estudios de historiografía e historia de la lengua española*: 291-301. ISBN 978-84-472-1085-5.

TURLAND, Nicholas John [Chairman], John Harry WIERSEMA [Secretary], Fred Rogers Barrie, Kancheepuram (Kanchi) Natarajan Gandhi, Julia Gravendyck, Werner Rodolfo GREUTER, David Leslie HAWKSWORTH, Patrick Stephen HERENDEEN, Ronell Renett KLOPPER, Sandra D. KNAPP, Wolf-Henning KUSBER, De-Zhu LI, Tom William MAY, Anna Magdalena MONRO, Jefferson PRADO, Michelle Judith PRICE, Gideon Francois SMITH & Juan Carlos ZAMORA SEÑORET (21-VII-2025). International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Madrid Code). Accepted by the Twentieth International Botanical Congress, Madrid, Spain, July 2024. *Regnum Vegetabile*. 351 pp. ISBN-13978-0226841991. ISBN-13: 978-0-226-83947-9 (e-book). DOI: https://doi.org/ 10.7208/chicago/9780226839479.001.0001.